

GG.273.14.2016 ¹⁾

Projekt
modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla jednostki ewidencyjnej Goniądz-obszar wiejski

Id 200801_5

obrębów ewidencyjnych:

Doły Id 200801_5.0004

Downary Id 200801_5.0005

Klewianka Id 200801_5.0006

Krzecze Id 200801_5.0009

Łazy Id 200801_5.0010

Olszowa Droga Id 200801_5.0311

Wólka Piaseczna Id 200801_5.2100

Wólka Piaseczna Łąki Różnych Wsi Id 200801_5.2101

Olszowa Droga Goniądz Las Id 200801_5.3112

Osowiec Id 200801_5.3331

Piwowary Id 200801_5.5431

¹ Numer sprawy nadany zgodnie z instrukcją kancelaryjną

I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

1)w jednostce ewidencyjnej: Id 200801_5 nazwa Goniądz-obszar wiejski
obręby ewidencyjne:

- a) Id 200801_5.0004 nazwa Doły,
- b) Id 200801_5.0005 nazwa Downary,
- c) Id 200801_5.0006 nazwa Klewianka,
- d) Id 200801_5.0009 nazwa Krzeczce,
- e) Id 200801_5.0010 nazwa Łazy,
- f) Id 200801_5.0311 nazwa Olszowa Droga,
- g) Id 200801_5.2100 nazwa Wólka Piaseczna,
- h) Id 200801_5.2101 nazwa Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi,
- i) Id 200801_5.3112 nazwa Olszowa Droga Goniądz Las,
- j) Id 200801_5.3331 nazwa Osowiec,
- k) Id 200801_5.5431 nazwa Piwowary.

2. Podstawowe informacje charakteryzujące obręb ewidencyjny objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

3. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębu ewidencyjnego objętego projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

Lp.	Obręb ewidencyjny		Informacje o obrębie ewidencyjnym						Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha]					Grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji [ha]	Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie ²⁾		
	Id	nazwa	Pobr w ha	Ldz	LJR	ogółem	ujawnionych w EGIB- dane opisowe i geometryczne	ujawnionych w EGIB bez danych geometrycznych	ogółem	w tym Br	tereny zurbanizowane i zabudowane	Wp oraz Ws	inne użytki gruntowe		użytków gruntowych	gleboznawczej klasyfikacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	200801_5.0004	Doly	659	320	149	108	0	0	516	7	23	0	0	120	0	320	0
2	200801_5.0005	Downary	2632	1112	403	482	0	0	652	17	216	17	11	1753	0	1112	0
3	200801_5.0006	Klewianka	1325	1373	388	500	0	0	1213	22	40	0	3	69	0	1373	0
4	200801_5.0009	Krzecze	401	215	70	132	0	0	361	8	16	0	2	22	0	215	0
5	200801_5.0010	Łazy	997	1005	456	126	0	0	761	7	58	0	0	178	0	1005	0
6	200801_5.0311	Olszowa Droga	1119	1294	466	46	0	0	646	3	11	0	42	420	0	1294	0
7	200801_5.2100	Wólka Piaseczna	4772	1021	381	111	0	0	1178	11	35	0	30	3529	0	1021	0
8	200801_5.2101	Wólka Piaseczna Łąki Różnych Wsi	14006	2620	775	36	0	0	604	2	16	0	146	13240	0	2620	0
9	200801_5.3112	Olszowa Droga Goniądz Las	479	1081	295	3	0	0	20	1	11	0	0	448	0	1081	0
10	200801_5.3331	Osowiec	1103	897	248	414	0	0	805	21	57	0	29	212	0	897	0
11	200801_5.5431	Piwowary	380	287	65	208	0	0	350	8	8	0	0,2	22	0	287	0
	Razem		27873	11225	3696	2166	0	0	7106	107	491	17	263	20013	0	11225	0

Skróty użyte w tabeli i oznaczają: Id – identyfikator obrę4.bu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGIB, Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego, Ldz – liczba działek ewidencyjnych, LJR – liczba jednostek rejestrowanych gruntów

²⁾ nie dotyczy działek obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa w kolumnie 16.

Tabela nr 2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGİB

Lp.	Obręb		Materiały źródłowe wykorzystane do założenia EGIB ³	Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem	Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m]							Mapa ewidencyjna				Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGIB ⁴⁾
	Id	nazwa			≤ 0,10	0,11 - 0,30	0,31- 0,60	0,61- 1,00	1,01- 3,0	≥ 3m	postać mapy ⁵⁾	skala	Układ współrzęd.			
1	200801_5. 0004	Doły	Wykaz materiałów źródłowych stanowi załącznik nr1 do Projektu modernizacji.	875	0	0	100%	0	0	0	Nieelektrowniczna	1:4000	1965	2 punkty klasy II 18 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%		
2	200801_5. 0005	Downary		3739	0	15%	85%	0	0	0	Nieelektrowniczna	1:4000 1:5000	lokalny, 1965	4 punkty klasy II 189 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%		
3	200801_5. 0006	Klewianka		4319	0	0	100%	0	0	0	Nieelektrowniczna	1:4000	lokalny	3 punkty klasy II 29 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%		
4	200801_5. 0009	Krzecze		1060	0	0	100%	0	0	0	Nieelektrowniczna	1:4000	lokalny	1 punkty klasy II 8 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%		
5	200801_5. 0010	Łazy		2382	0	0	100%	0	0	0	Nieelektrowniczna	1:4000	lokalny	2 punkty klasy II 29 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%		
6	200801_5. 0311	Olszowa Droga		6023	0	100%	0	0	0	0	Nieelektrowniczna	1:5000	1965	1 punkty klasy II 4 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%		

³⁾ Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku, scalenie gruntów zakończone w roku, fotomapa z roku, zdjęcia fotogrametryczne z roku, kataster pruski, kataster austriacki, inny

⁴⁾ Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGİB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

⁵⁾ Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



7	200801_5. 2100	Wólka Piaseczna	4217	0	100%	0	0	0	0	0	Nieelekt roniczna	1:5000	1965	5 punkty klasy II 18 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
8	200801_5. 2101	Wólka Piaseczna Łąki Różnych Wsi	13824	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelekt roniczna	1:5000	lokalny	8 punkty klasy II 13 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
9	200801_5. 3112	Olshowa Droga Goniądz Las	2947	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelekt roniczna	1:5000	lokalny	3 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
10	200801_5. 3331	Osowiec	2933	0	100%	0	0	0	0	0	Nieelekt roniczna	1:5000	1965	19 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
11	200801_5. 5431	Piwowary	828	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelekt roniczna	1:5000	lokalny	1 punkty klasy II 15 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia: Zmiany wynikające z bieżących operatów przyjętych do PZGiK, oraz dla których wprowadzone zostały stosowne zmiany w części opisowej operatu ewidencyjnego, wprowadzane są do bazy działek/konturów/użytków programu EWMa, oraz wkreślane są na mapach analogowych przez pracowników PODGiK. Na terenie całego powiatu prowadzony jest Bank Osnów3 programu Geobid. Zawiera on zbiór punktów wszystkich klas. Tabele 2 zawiera jedynie informacje o punktach klasy II i III.

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGİB

Lp.	Jednostka ewidencyjna		Postać mapy ⁶⁾	Układ współrzędnych	skala	Liczba arkuszy	Liczba operatorów techn. ⁷⁾ :		Szacunkowa Lbud na MZ	Dodatkowe informacje o MZ ⁸⁾
	Id	nazwa					które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej	które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci nieelektronicznej		
1	200801_5_0004	Doty	hybrydowa	2000	1:1000	24	24	0	108	Postać hybrydowa mapy prowadzona od 06.2015r. Wprowadzane są operaty bieżące. Rastry są na bieżąco czyszczone. Mapa zasadnicza prowadzona jest z wykorzystaniem baz BDOT500 i GESUT. Baza działek i budynków prowadzona jest z wykorzystaniem baz systemowych programu EWMaPa.
2	200801_5_0005	Downary	hybrydowa	2000	1:1000	64	64	0	482	
3	200801_5_0006	Klewianka	hybrydowa	2000	1:1000	44	44	0	500	
4	200801_5_0009	Krzecze	hybrydowa	2000	1:1000	16	16	0	132	
5	200801_5_0010	Łazy	hybrydowa	2000	1:1000	33	33	0	126	
6	200801_5_0311	Olszowa Droga	hybrydowa	2000	1:1000	8	8	0	46	
7	200801_5_2100	Wólka Piaseczna	hybrydowa	2000	1:1000	37	37	0	111	
8	200801_5_2101	Wólka Piaseczna Łąki Różnych Wsi	hybrydowa	2000	1:1000	65	65	0	36	
9	200801_5_3112	Olszowa Droga Goniądz Las	hybrydowa	2000	1:1000	0	0	0	3	
10	200801_5_3331	Osowiec	hybrydowa	2000	1:1000	26	26	0	414	
11	200801_5_5431	Piwowary	hybrydowa	2000	1:1000	11	11	0	208	

⁶⁾ Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

⁷⁾ Należy wpisać szacunkową łączną liczbę operatorów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGİB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

⁸⁾ Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tabela nr 4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane prowadzenia EGIB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

Nazwa systemu/oprogramowania	Przeznaczenie systemu/oprogramowania	System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych		System umożliwiający eksport danych w formatach:	System umożliwiający import danych w formatach:	System umożliwiający import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian:		Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia
		tak	nie			tak	nie	
EwMapa 11 FB	System do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej, baz EWiD, BDOT500, GESUT, osnowy (w połączeniu z aplikacją BankOsnów3)		Nie	gml swde dxf txt	gml swde dxf txt			Wersja programu EwMapa 12 FB jest najnowszą wersją aplikacji, dostosowaną do obowiązującego modelu pojęciowego.
EwOpis 6	Prowadzenie części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków.	Tak		gml swde	gml swde	Tak		

II. Zakres przewidywanych prac do wykonania

1. Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:
 - 1) gruntów, w tym:
 - a) granic obrębów ewidencyjnych,
 - b) działek ewidencyjnych,
 - c) użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń,
 - d) praw do nieruchomości gruntowych;
 - 2) budynków;
 - 3) obiektów trwale związanych z budynkami,
 - 4) nieruchomości lokalowych;
 - 5) podmiotów ujawnionych w ewidencji.
2. Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:
 - 1) utworzenie cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z atrybutem *Geometria*;
 - 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
 - 3) obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymagana dokładnością,
 - 4) obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;
 - 5) uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:
 - a) numer elektronicznej KW,

- b) numer rejestru zabytków,
 - c) Id rejonu statystycznego,
 - d) informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,
 - e) ważność od oraz ważność do,
 - f) informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);
- 6) weryfikacja danych EGiB, dotyczących praw do gruntów, z danymi Elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności;
- 7) sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją;
3. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:
- 1) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;
 - 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;
 - 3) weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.
4. Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

5. Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:
 - 1) uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu monieckiego danymi pozyskanymi z rejestrów:
 - a) PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,
 - b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
6. Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

III. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

1. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych: Doły, Downary, Klewianka, Krzecze, Łazy, Olszowa Droga, Wólka Piaseczna, Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, Olszowa Droga Goniądz Las, Osowiec, Piwowary uwidocznionych na mapie przeglądowej jednostki ewidencyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Projektu modernizacji będą:
 - 1) wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych);
 - 2) operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ;
2. Operaty techniczne zawierające materiały źródłowe założenia EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.

3. Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, informacji, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.
4. Atrybut *klasa budynku wg PKOB* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *główna funkcja budynku*.
5. Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *klasa budynku wg PKOB*.
6. Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.
2. Przewidywany termin:
 - 1) rozpoczęcia prac objętych projektem – 2017r.
 - 2) zakończenia prac objętych projektem – 2022r.
3. Przewidywany koszt przedsięwzięcia 1 005 033zł.
4. Prace współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

STAROSTWO POWIATOWE
w Mońkach

19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a
tel 85 727 88 00, fax 85 727 88 30
NIP 514 135 056, REGON 050466651

Opracował dnia 06.06.2016 r.

STAROSTA

Z up. STAROSTY

Paweł Żak.....

imię i nazwisko, podpis

mgr Andrzej Franciszek Daniusewicz

mgr inż. Paweł Żak

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uzgodniono dnia ...13.06... 2016 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa ..PODLASKIEGO.....

Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

imię i nazwisko WINGIK, podpis

mgr inż. Andrzej Białczyński



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Podlaskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Załącznik nr 1 do Projektu modernizacji
obrębów:**

Doły Id 200801_5.0004
Downary Id 200801_5.0005,
Klewianka Id 200801_5.0006,
Krzecze Id 200801_5.0009,
Łazy Id 200801_5.0010,
Olszowa Droga Id 200801_5.0311,
Wólka Piaseczna Id 200801_5.2100
Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi Id 200801_5.2101
Olszowa Droga Goniądz Las Id 200801_5.3112,
Osowiec Id 200801_5.3331,
Piwowary Id 200801_5.5431.

Wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych do założenia EGiB obrębów:

Doły Id 200801_5.0004:

- scalenie Goniądz – 1948 rok,
- reambulacja – 1959 rok (obszar Goniądz),
- uwłaszczenia – 1976 rok.

Downary Id 200801_5.0005:

- scalenie Goniądz – 1948 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1960 rok,
- uwłaszczenia – 1975 rok,
- dokumentacja PKP,
- dokumentacja 1609-2/97,
- dokumentacja dróg (Goniądz-Downary, Osowiec-Mężenin).

Klewianka Id 200801_5.0006:

- scalenie – 1936 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1960 rok,
- uwłaszczenia – 1976 rok,
- wymiana – 1980 rok,
- operat z wywłaszczeń dróg (Klewianka-Białosuknia).

Krzecze Id 200801_5.0009:

- scalenie – 1938 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1962 rok,
- uwłaszczenia – 1974 rok.

Łazy Id 200801_5.0010:

- scalenie Goniądz – 1948 rok,
- reambulacja – 1959 rok (obszar Goniądz),
- uwłaszczenia – 1976 rok,
- parcelacja – 1960 rok,
- dokumentacja PKP,
- dokumentacja Lasów Państwowych.

Olszowa Droga Id 200801_5.0311:

- nowy pomiar – 1962 rok,
- uwłaszczenia – 1975 rok,
- dokumentacja Lasów Państwowych.

Wólka Piaseczna Id 200801_5.2100:

- nowy pomiar – 1962-1964 rok,
- uwłaszczenia – 1974 rok.

Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi Id 200801_5.2101:

- nowy pomiar – 1964 rok,
- uwłaszczenia – 1977 rok,
- scalenie działów łkowych różnych wsi.

Olszowa Droga Goniądz Las Id 200801_5.3112:

- scalenie Goniądz – 1948 rok,
- reambulacja – 1959 rok (obszar Goniądz),
- uwłaszczenia – 1976 rok,
- dokumentacja Lasów Państwowych,
- dokumentacja PKP.

Osowiec Id 200801_5.3331:

- nowy pomiar – 1964 rok,
- wymiana – 1967 rok,
- scalenie – 1973-1975 rok,
- odnowienie ewidencji – 1976 rok,
- dokumentacja PKP,
- dokumentacja dróg.

Piowary Id 200801_5.5431:

- scalenie 1933 rok,
- reambulacja – 1960 rok,
- uwłaszczenia – 1974 rok,
- dokumentacja dróg.

- Mapa zasadnicza dla terenu objętego projektem modernizacji prowadzona jest w postaci hybrydowej do 06.2015r. Skalibrowane i przetransformowane do układu 2000 rastry są na bieżące aktualizowane na podstawie operatów przyjętych do PZGiK w Mońkach. Treść operatów tych wprowadzana jest do baz BDOT500 i GESUT. Mapa zasadnicza w tej formie prowadzona jest dla całej gminy Krypno.
- Do bazy działek programu EwMapa wprowadzane są od 06.2015 roku wszystkie możliwe do wprowadzenia informacje pozyskane z operatów prawnych przyjętych do PZGiK w Mońkach,
- Plany scaliowe dla terenu objętego projektem modernizacji są zeskanowane do postaci plików pdf, tif, oraz evr w wersji skalibrowanej i przetransformowanej do układu 2000, oraz nie skalibrowanej. Na planach mogą występować pojedyncze wyniesienia, których nie skalibrowano.

- Dodatkowo dla każdego z obrębów występuje dokumentacji źródłowa:
 - mapa glebowo-rolnicza (evr, shp),
 - operaty z pomiarów aktualizacyjnych stanu władania,
 - aktualne operaty ewidencji gruntów i budynków,
 - dokumentacja z opracowania granic powiatu i jednostek – 1999rok,
 - mapa zasadnicza na podkładzie fotogrametrycznym,
 - dokumentacja z opracowania granic powiatu i jednostek – rok 1999 (operat wykonany w układzie 1965; zlecono przeliczenie całości prac do układu 2000 wraz z utworzeniem bazy punktów granicznych, z zakończeniem prac do końca 2016 roku)
- PODGiK w Mońkach posiada komplet dokumentacji dot. dróg kolej i rzek w formie cyfrowej (jpg).

**Załącznik nr 2 do Projektu modernizacji
obrębów:**

Doły Id 200801_5.0004
Downary Id 200801_5.0005,
Klewianka Id 200801_5.0006,
Krzecze Id 200801_5.0009,
Łazy Id 200801_5.0010,
Olszowa Droga Id 200801_5.0311,
Wólka Piaseczna Id 200801_5.2100
Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi Id 200801_5.2101
Olszowa Droga Goniądz Las Id 200801_5.3112,
Osowiec Id 200801_5.3331,
Piwowary Id 200801_5.5431.

Mapa przeglądowa obiektów objętych projektem modernizacji.



