

GG.273.14.2016 ¹⁾

Projekt
modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla jednostki ewidencyjnej Trzcianne Id 200807_2
obrubów ewidencyjnych:

Budy Id 200807_2.0004

Chojnowo Id 200807_2.0005

Nowa Wieś Id 200807_2.0013

Szorce Id 200807_2.0017

Trzcianne Id 200807_2.0018

Wilamówka Id 200807_2.0019

Wyszowate Id 200807_2.0020

Zubole Id 200807_2.0022

Zucielec Id 200807_2.0023

Gugny-Dział Dobarz 200807_2.0072

Nowa Wieś-Bagno Ławki Id 200807_2.0131

¹ Numer sprawy nadany zgodnie z instrukcją kancelaryjną



I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

1)w jednostce ewidencyjnej: Id 200807_2 nazwa Trzcianne obręby ewidencyjne:

- a) Id 200807_2.0004 nazwa Budy,
- b) Id 200807_2.0005 nazwa Chojnowo
- c) Id 200807_2.0013 nazwa Nowa Wieś,
- d) Id 200807_2.0017 nazwa Szorce,
- e) Id 200807_2.0023 nazwa Trzcianne,
- f) Id 200807_2.0019 nazwa Wilamówka,
- g) Id 200807_2.0020 nazwa Wyszowate,
- h) Id 200807_2.0022 nazwa Zubole,
- i) Id 200807_2.0023 nazwa Zucielec,
- j) Id 200807_2.0072 nazwa Gugny-Dział Dobarz,
- k) Id 200807_2.0131 nazwa Nowa Wieś-Bagno Ławki.

2. Podstawowe informacje charakteryzujące obręb ewidencyjny objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

3. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębu ewidencyjnego objętego projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

Lp.	Obręb ewidencyjny		Informacje o obrębie ewidencyjnym						Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha]					Grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji [ha]	Szacowana l.dz do aktualizacji w zakresie ²⁾		
	Id	nazwa	Pobr w ha	Ldz	LJR	ujawnionych w EGIB- dane opisowe i geometryczne	ujawnionych w EGIB bez danych geometrycznych	użytki rolne:	tereny zurbanizowane i zabudowane	Wp oraz Ws	inne użytki gruntowe	użytków gruntowych	głęboka wzej klasyfikacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	200807_2_0004	Budy	863	223	42	37	0	0	127	2	17	0	1	718	0	223	0
2	200807_2_0005	Chojnowo	821	720	168	364	0	0	586	14	22	0	0	213	0	720	0
3	200807_2_0013	Nowa Wieś	1677	1485	369	807	0	0	1020	29	62	0	0	595	0	1485	0
4	200807_2_0017	Szorce	3005	1295	310	560	0	0	999	18	69	0	0	1937	0	1295	0
5	200807_2_0018	Trzciannie	361	448	236	500	0	0	273	18	21	0	1	66	0	448	0
6	200807_2_0019	Wilamówka	1027	1153	321	137	0	0	552	6	28	0	4	443	0	1153	0
7	200807_2_0020	Wyszowate	913	798	227	340	0	0	673	19	21	0	2	217	0	795	0
8	200807_2_0022	Zubole	976	850	257	390	0	0	625	15	17	0	0	334	0	850	0
9	200807_2_0023	Zucielec	718	488	157	301	0	0	669	13	17	0	1	31	0	488	0
10	200807_2_0072	Gugny-Dział Dobartz	1974	976	280	0	0	0	435	0	27	0	4	1508	0	976	0
11	200807_2_0131	Nowa Wieś-Bagno Ławki	5519	1416	476	0	0	0	187	0	34	0	12	5286	0	1416	0
Razem			17854	9852	2843	3436	0	0	6146	134	335	0	25	11348	0	9852	0

Skróty użyte w tabeli i oznaczają: Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGIB, Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego, Ldz – liczba działek ewidencyjnych, LJR – liczba jednostek rejestrowanych gruntów

²⁾ nie dotyczy działek obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa w kolumnie 16.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Tabela nr 2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

Lp.	Obręb		Materiały źródłowe wykorzystane do założenia EGIB ³	Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem	Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m]						Mapa ewidencyjna			Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGIB ⁴⁾
	Id	nazwa			≤ 0,10	0,11 - 0,30	0,31 - 0,60	0,61 - 1,00	1,01 - 3,0	≥ 3m	postać mapy ⁵⁾	skala	Układ współrzęd.	
1	200807_2_0004	Budy	Wykaz materiałów źródłowych stanowi załącznik nr1 do Projektu modernizacji.	1007	0	100%	0	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	1965	1 punkty klasy II 9 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
2	200807_2_0005	Chojnowo		1990	0	0	100%	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	lokalny	1 punkty klasy II 11 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
3	200807_2_0013	Nowa Wieś		3797	0	0	100%	0	0	0	Nieelektro niczna	1:4000	lokalny	1 punkty klasy II 26 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
4	200807_2_0017	Szorce		3327	0	0	100%	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	lokalny	4 punkty klasy II 17 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
5	200807_2_0018	Trzcianne		1349	0	0	100%	0	0	0	Nieelektro niczna	1:1000, 1:2000, 1:5000	lokalny	1 punkty klasy II 18 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%

³⁾ Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku, scalenie gruntów zakończone w roku, fotomapa z roku, zdjęcia fotogrametryczne z roku, kataster pruski, kataster austriacki, inny.....

⁴⁾ Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGIB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

⁵⁾ Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektro niczna.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Podlaskie 1



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6	200807_2. 0019	Wilamówka	3255	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	lokalny	5 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
7	200807_2. 0020	Wyszowate	2442	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	lokalny	2 punkty klasy II 26 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
8	200807_2. 0022	Zubole	2343	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	lokalny	1 punkty klasy II 17 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
9	200807_2. 0023	Zucielec	1515	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	lokalny	1 punkty klasy II 18 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%
10	200807_2. 0072	Gugny- Dział Dobarz	2602	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelektro niczna	1:4000, 1:5000	1965, lokalny	1 punkty klasy II Odsetek punktów zachowanych około 90%
11	200807_2. 0131	Nowa Wieś- Bagno Ławki	4277	0	0	100%	0	0	0	0	Nieelektro niczna	1:5000	lokalny	6 punkty klasy II 6 punkty klasy III Odsetek punktów zachowanych około 90%

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia: Zmiany wynikające z bieżących operatów przyjętych do PZGiK, oraz dla których wprowadzone zostały stosowne zmiany w części opisowej operatu ewidencyjnego, wprowadzane są do bazy działek/konturów/użytków programu EWMapa, oraz wkreślane są na mapach analogowych przez pracowników PODGiK. Na terenie całego powiatu prowadzony jest Bank Osnów3 programu Geobid. Zawiera on zbiór punktów wszystkich klas. Tabele 2 zawiera jedynie informacje o punktach klasy II i III.



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGİB

Lp.	Jednostka ewidencyjna		Postać mapy ⁶⁾	Układ współrzędnych	skala	Liczba arkuszy	Liczba operatorów techn. ⁷⁾ :		Szacunkowa Lbud na MZ	Dodatkowe informacje o MZ ⁸⁾
	Id	nazwa					które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej	które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci nieelektronicznej		
1	200807_2_0004	Budy	hybrydowa	2000	1:1000	11	0	37	Postać hybrydowa mapy prowadzona od 06.2015r. Wprowadzane są operaty bieżące. Rastry są na bieżąco czyszczone. Mapa zasadnicza prowadzona jest z wykorzystaniem baz BDOT500	
2	200807_2_0005	Chojnowo	hybrydowa	2000	1:1000	20	0	364		
3	200807_2_0013	Nowa Wieś	hybrydowa	2000	1:1000	44	0	807		
4	200807_2_0017	Szorce	hybrydowa	2000	1:1000	28	0	560		
5	200807_2_0018	Trzcianne	hybrydowa	2000	1:1000	20	0	500		
6	200807_2_0019	Wilamówka	hybrydowa	2000	1:1000	12	0	137		

⁶⁾ Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

⁷⁾ Należy wpisać szacunkową łączną liczbę operatorów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGİB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

⁸⁾ Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

7	200807_2. 0020	Wyszowate	hybrydowa	2000	1:1000	24	24	0	340	i GESUT. Baza działek i budynków prowadzona jest z wykorzystaniem baz systemowych programu EWMapa.
8	200807_2. 0022	Zubole	hybrydowa	2000	1:1000	26	26	0	390	
9	200807_2. 0023	Zucielec	hybrydowa	2000	1:1000	24	24	0	301	
10	200807_2. 0072	Gugny- Dział Dobarz	hybrydowa	2000	1:1000	3	3	0	0	
11	200807_2. 0131	Nowa Wieś- Bagno Ławki	hybrydowa	2000	1:1000	13	13	0	0	



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Tabela nr 4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane prowadzenia EGİB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

Nazwa systemu/oprogramowania	Przeznaczenie systemu/oprogramowania	System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych		System umożliwia eksport danych w formatach:	System umożliwia import danych w formatach:	System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian:		Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia
		tak	nie			tak	nie	
EwMapa 11 FB	System do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej, baz EWiD, BDOT500, GESUT, osnowy (w połączeniu z aplikacją BankOsnów3)		Nie.	gml swde dxf txt	gml swde dxf txt	Tak		Wersja programu EwMapa 12 FB jest najnowszą wersją aplikacji, dostosowaną do obowiązującego modelu pojęciowego.
EwOpis 6	Prowadzenie części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków.	Tak		gml swde	gml swde	Tak		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Podlaskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

II. Zakres przewidywanych prac do wykonania

1. Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

1) gruntów, w tym:

- a) granic obrębów ewidencyjnych,
- b) działek ewidencyjnych,
- c) użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń,
- d) klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,
- e) praw do nieruchomości gruntowych;

2) budynków;

3) obiektów trwale związanych z budynkami,

4) nieruchomości lokalowych;

5) podmiotów ujawnionych w ewidencji.

2. Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- 1) utworzenie cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z atrybutem *Geometria*;
- 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
- 3) obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymagana dokładnością,
- 4) obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;
- 5) uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:
 - a) numer elektronicznej KW,

- b) numer rejestru zabytków,
 - c) Id rejonu statystycznego,
 - d) informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,
 - e) ważność od oraz ważność do,
 - f) informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);
- 6) weryfikacja danych EGiB, dotyczących praw do gruntów, z danymi Elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności;
- 7) sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją;
3. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:
- 1) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;
 - 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;
 - 3) weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.
4. Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
5. Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:
- 1) uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu monieckiego danymi pozyskanymi z rejestrów:

- a) PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,
 - b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
6. Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

III. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

1. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych:

Budy, Chojnowo, Nowa Wieś, Szorce, Trzciannie, Wilamówka, Wyszowate, Zubole, Zucielec, Gugny-Dział Dobarz, Nowa Wieś-Bagno Ławki

uwidocznionych na mapie przeglądowej jednostki ewidencyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Projektu modernizacji będą:

- 1) wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych);
 - 2) operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ;
2. Operaty techniczne zawierające materiały źródłowe założenia EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.
3. Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, informacji, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych

funkcji budynków, a także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

4. Atrybut *klasa budynku wg PKOB* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *główna funkcja budynku*.

5. Atrybut *rodzaj budynku wg KŚT* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *klasa budynku wg PKOB*.

6. Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

2. Przewidywany termin:

1) rozpoczęcia prac objętych projektem – 2017r.

2) zakończenia prac objętych projektem – 2022r.

3. Przewidywany koszt przedsięwzięcia 1 061 089 zł.

4. Prace współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Opracował dnia 06.06.2016 r.

Paweł Żak.....

STAROSTA
[Signature]
imię i nazwisko, podpis

STAROSTWO POWIATOWE
w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a
tel 85 727 88 00, fax 85 727 88 30
NIP 5461195056, REGON 05066651
Z up. STAROSTY

[Signature]
mgr inż. Paweł Żak

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uzgodniono dnia 13.06..... 2016 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa **PODLASKIEGO**.....

Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

[Signature]
imię i nazwisko WINGiK, podpis



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 1 do Projektu modernizacji obrębów:

Budy Id 200807_2.0004,
Chojnowo Id 200807_2.0005,
Nowa Wieś Id 200807_2.0013,
Szorce Id 200807_2.0017,
Trzcianne Id 200807_2.0018
Wilamówka Id 200807_2.0019,
Wyszowate Id 200807_2.0020,
Zubole Id 200807_2.0022
Zucielec Id 200807_2.0023
Gugny-Dział Dobarz Id 200807_2.0072,
Nowa Wieś-Bagno Ławki Id 200807_2.0131.

Wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych do założenia EGiB obrębów:

Budy Id 200807_2.0004:

- nowy pomiar – 1960 rok,
- scalenie – 1970 rok,
- odnowienie ewidencji – 1971 rok,
- dokumentacja Lasów Państwowych,

Chojnowo Id 200807_2.0005:

- scalenie – 1932 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1961 rok,
- uwłaszczenia – 1977 rok,
- odnowienie ewidencji – 1975 rok,

Nowa Wieś Id 200807_2.0013:

- scalenie 1938 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1961 rok,
- uwłaszczenie – 1975-1977 rok.

Szorce Id 200807_2.0017:

- scalenie – 1937 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1961 rok,
- uwłaszczenia – 1975 rok.

Trzcianne Id 200807_2.0018:

- operat z poligonizacji i pomiaru obrębu Trzcianne z 1959r. KERG 1778-55/1994,
- operat z pomiaru sytuacyjnego Trzcianne, Zubole, Zucielec z 1967r. KERG 1778-56/1994,
- operat z pomiaru syt-wys z 1970-1975r. KERG 1778-57/1994,
- operat z pomiaru uzupełniającego z 1976r. KERG 1778-58/1994,
- operat z założenia mapy zasadniczej 1:1000 z 1979r. KERG 1778-59/1994 (3 tomy),

- operat z założenia ewidencji gruntów i aktualizacji z 1961r. KERG 1778-79/1994,
- operat z inwentaryzacji urządzeń podziemnych obr. Trzcianne z 1990r. KERG 1778-78/1994,
- operat z opracowania mapy fotogrametrycznej obr. Trzcianne z 1970r. KERG 1778-80/1994,
- operat z pomiaru do uwłaszczeń z 1975r. KERG 1778-81/1994,
- operat z wywłaszczeń pod drogę Trzcianne-Zucielec z 1984r. KERG 1778-82/1994,
- operat z inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i sanitarnej obr. Trzcianne ul. 1-go Maja, Zubolska, Królowej Bony z 1995r. KERG 1778-7/1995,
- operat z pomiarów uzupełniających, podziałów i rozgraniczeń z lat 1970-2016
- Niezbędne będzie również przeanalizowanie dokumentacji dot. opracowywanego obszaru znajdującej się w Archiwum Państwowym w Białymstoku.

Wilamówka Id 200807_2.0019:

- nowy pomiar – 1962-1966 rok,
- uwłaszczenia – 1976 rok.

Wyszowate Id 200807_2.0020:

- scalenie – 1927 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1962 rok,
- uwłaszczenia 1976 rok,
- dokumentacje: rzeki Nereśl Dolna, Lasów Państwowych

Zubole Id 200807_2.0022:

- operat klasyfikacyjny,
- akta postępowania technicznego ze scalenia plus pierworysy – rok 1926,
- akta techniczne z klasyfikacji – rok 1960,
- uwłaszczenia – rok 1977, dwie plansze plus dwie matryce,
- wyznaczenie pasa drogowego ul. Zubolska – rok 1994,
- dokumentacja Lasów Państwowych,
- mapa zasadnicza – 1979rok,
- mapa ewidencyjna gruntów (przekreślona) rok 2012,
- operaty z pomiaru aktualizacyjnego stanu władania z lat 1960-2016,
- dokumentacje powstałe w wyniku pomiaru aktualizacyjnego do mapy zasadniczej w latach 1960-2016,
- aktualne operaty ewidencji gruntów obrębów sąsiednich: Nowa Wieś, Nowa Wieś, Bagno Ławki, Gugny, Chojnowo, Zucielec i Trzcianne.

Zucielec Id 200807_2.0023:

- operat klasyfikacyjny,
- dokumentacja z pomiaru PGR Zucielec – rok 1959,
- akta postępowania technicznego ze scalenia plus pierworysy – rok 1926,
- akta techniczne z klasyfikacji – rok 1962,
- uwłaszczenia – rok 1977, dwie plansze plus dwie matryce,
- wyznaczenie pasa drogowego Trzcianne – Zucielec – rok 1984,
- dokumentacja opracowania granic powiatu i jednostek – rok 1999,
- mapa zasadnicza – rok 1979,
- mapa ewidencji gruntów (przekreślona) rok 2012,
- operaty z pomiarów aktualizacyjnych stanu władania z lat 1960-2016,
- dokumentacje powstałe w wyniku pomiaru aktualizacyjnego do mapy zasadniczej z lat 1960-2016,
- aktualne operaty ewidencji gruntów obrębów sąsiednich: Trzcianne, Boguszewo, Zubole, Chojnowo, Pisanki, Niewiarowo – gm.Trzcianne, Zalesie – gm.Mońki.

Gugny-Dział Dobarz Id 200807_2.0072:

- scalenie – parcelacja 1951-1959 rok,
- operat techniczny z klasyfikacji – 1961 rok,
- uwłaszczenia – 1975 rok,
- dokumentacja Lasów Państwowych.

Nowa Wieś-Bagno Ławki Id 200807_2.0131:

- nowy pomiar – 1962 rok,
- dokumentacja Lasów Państwowych.

- Mapa zasadnicza dla terenu objętego projektem modernizacji prowadzona jest w postaci hybrydowej do 06.2015r. Skalibrowane i przetransformowane do układu 2000 rastry są na bieżąco aktualizowane na podstawie operatów przyjętych do PZGiK w Mońkach. Treść operatów tych wprowadzana jest do baz BDOT500 i GESUT. Mapa zasadnicza w tej formie prowadzona jest dla całej gminy Krypno.
- Do bazy działek programu EwMapa wprowadzane są od 06.2015 roku wszystkie możliwe do wprowadzenia informacje pozyskane z operatów prawnych przyjętych do PZGiK w Mońkach,
- Plany scalińowe dla terenu objętego projektem modernizacji są zeskanowane do postaci plików pdf, tif, oraz evr w wersji skalibrowanej i przetransformowanej do układu 2000, oraz nie skalibrowanej. Na planach mogą występować pojedyncze wyniesienia, których nie skalibrowano.

- Dodatkowo dla każdego z obrębów występuje dokumentacji źródłowa:
 - mapa glebowo-rolnicza (evr, shp),
 - operaty z pomiarów aktualizacyjnych stanu władania,
 - aktualne operaty ewidencji gruntów i budynków,
 - dokumentacja z opracowania granic powiatu i jednostek – 1999rok,
 - mapa zasadnicza na podkładzie fotogrametrycznym,
 - dokumentacja z opracowania granic powiatu i jednostek – rok 1999 (operat wykonany w układzie 1965; zlecono przeliczenie całości prac do układu 2000 wraz z utworzeniem bazy punktów granicznych, z zakończeniem prac do końca 2016 roku)
- PODGiK w Mońkach posiada komplet dokumentacji dot. dróg, kolej i rzek, oraz część operatów prawnych dla obrębów wymienionych w projekcie modernizacji w formie cyfrowej (jpg).

Załącznik nr 2 do Projektu modernizacji obrębów:

Budy Id 200807_2.0004,
Chojnowo Id 200807_2.0005,
Nowa Wieś Id 200807_2.0013,
Szorce Id 200807_2.0017,
Trzcianne Id 200807_2.0018
Wilamówka Id 200807_2.0019,
Wyszowate Id 200807_2.0020,
Zubole Id 200807_2.0022
Zucielec Id 200807_2.0023
Gugny-Dział Dobarz Id 200807_2.0072,
Nowa Wieś-Bagno Ławki Id 200807_2.0131.

Mapa przeglądowa obiektów objętych projektem modernizacji.



